


Інструкція з використання вапорайзера DAVINCI IQC Vaporizer



DAVINCI IQ

Ласкаво просимо в сім'ю DAVINCI!

Технологія "Чистота понад усе»

Компанія DAVINCI гарантує виготовлення виробів тільки з чистих компонентів. У герметичному цирконієво-скляному повітропроводі немає домішок металу або пластику, що забезпечує чистоту випарів для поціновувачів.

Ознайомтеся з вашим IQS



1. Мундштук
2. Повітропровід із цирконію та ароматична камера
3. Акумулятор 18650
4. Інструмент
5. Світлодіодний дисплей
6. Кнопка живлення
7. Кнопки навігації Вгору та Вниз
8. Цирконієвий ущільнювач «Перлина», що регулюється
9. Регулювання подачі повітря/Нижня кришка
10. Емальована нагрівальна камера

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

В комплекті ідуть:



Вапорайзер IQC – 1 шт.

Акумулятор 18650 (встановлений усередині пристрою) – 1 шт.

Захисна стрічка батареї (встановлена на батарею) – 1 шт.

Наклейки – 2 шт.

Інструкція користувача – 1 шт.

10 мм перехідник – 1 шт.

Ущільнююче кільце 10 мм перехідника – 1 шт.

Додатковий інструмент – 1 шт.

Спиртові серветки – 3 шт.

Щіточка з пластиковою ручкою – 1 шт.

Кабель USB тип C для заряджання в обплетенні 1 м – 1 шт.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!


+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ПОЧАТОК РОБОТИ



Відкрийте нижню кришку вапорайзера IQS, щоб отримати доступ до його емальованої камери. Щільно наповніть вапорайзер, щоб отримати більше випарів. Закрийте кришку щоб "перлина" щільно прим'яла субстанцію.



Увімкнути або вимкнути вапорайзер IQS можна натиснувши кнопку живлення  п'ять разів.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Встановіть температуру підвищуючи або знижуючи її, використовуючи кнопки навігації ▲▼. Ви можете вибрати один із чотирьох попередньо встановлених режимів інтелектуального налаштування. Вапорайзер IQS запрограмований починати роботу в попередньо встановленому режимі 3 (190 - 210 градусів Цельсія).

Вапорайзер IQS завібрує, коли буде досягнута встановлена температура.

РЕЖИМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАЛАШТУВАННЯ ▲▼

Режим інтелектуального налаштування - це попередньо встановлені режими, які послідовно підвищують температуру на 8 хвилин.

Ви можете перемикатися між попередньо встановленими режимами, натискаючи кнопки Вгору і Вниз, тоді як ви перебуваєте в режимі Попередньо встановлених режимів.



Залишки

Початкова температура 210 градусів Цельсія

Кінцева температура 221 градус Цельсія

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Насиченість

Початкова температура 199 градусів Цельсія

Кінцева температура 210 градусів Цельсія

Середина

Початкова температура 188 градусів Цельсія

Кінцева температура 199 градусів Цельсія

Аромат

Початкова температура 176 градусів Цельсія

Кінцева температура 188 градусів Цельсія



● Натисніть 1 раз

Потім



Або



**Вид вапорайзера IQS
у точному режимі при
температурі 375
градусів Фаренгейта
(191 градус Цельсія)**

ТОЧНИЙ РЕЖИМ ● ▲ ▼

Перебуваючи в режимі інтелектуального налаштування натисніть один раз кнопку живлення щоб побачити поточну температуру.

Для того щоб увійти в точний режим, натисніть кнопку живлення один раз для того, щоб відобразити температуру, а потім швидко натискайте кнопки Вгору або Вниз для того, щоб встановити потрібну вам температуру.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Вапорайзери DAVINCI нагріваються з точністю до одного градуса, що дає змогу користувачам випаровувати активні речовини саме на тій температурі, на якій вони виділяються.



**Вид вапорайзера
IQS у режимі
прискорення**

РЕЖИМ ПРИСКОРЕННЯ

Для того щоб швидко підняти температуру вапорайзера IQS до 210 градусів Цельсія, натисніть і утримуйте кнопку живлення. Продовжуйте утримувати кнопку живлення для досягнення максимальної температури. Для того щоб вийти з режиму прискорення і повернутися до звичайного режиму, натисніть кнопку Вгору або кнопку Вниз. Під час режиму прискорення кнопка живлення світитиметься червоним світлом.

РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

Перебуваючи в режимі прискорення відпустіть кнопку живлення для того щоб ініціювати режим очікування. У цьому режимі вапорайзер IQS охолоне, продовжуючи термін служби матеріалів і акумулятора.

Після двох хвилин перебування в режимі очікування вапорайзер IQS відключиться.

Виникли питання? З'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



● Натисніть 1 раз

Потім

▲ x1

Або

▼ x1

**Вид вапорайзера IQC
у прихованому
режимі**

ПРИХОВАНИЙ РЕЖИМ

Спочатку вапорайзер IQC перебуває в прихованому режимі. Для того щоб світлодіодний дисплей працював з максимальною яскравістю, одночасно натисніть кнопку живлення і кнопку Вгору один раз.

Пригасіть світлодіодний дисплей натиснувши кнопку живлення і кнопку Вниз один раз.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



 Натисніть 1 раз

 Натисніть 1 раз

**Вид вапорайзера IQS
відображаючого
температуру в
градусах Фаренгейта**

ПЕРЕМИКАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ



Для того щоб перемикати відображення температури в градусах Цельсія або в градусах Фаренгейта, одночасно натисніть усі три кнопки.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



● Натисніть 1 раз

Вид вапорайзера IQS
відображаючого
поточну
температуру

ПЕРЕВІРКА ТЕМПЕРАТУРИ ●

Для відображення поточної температури вапорайзера IQS, що перебуває в режимі інтелектуального налаштування, натисніть кнопку живлення один раз.

СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ ● ▲ ▼

Вимкніть пристрій. Натисніть усі три кнопки й утримуйте 10 секунд, поки пристрій не завібрує.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



Натисніть 5 раз

**Вид вапорайзера IQC
з увімкненим
Блютузом**

ФУНКЦІЯ БЛЮТУЗ



Для того щоб увімкнути або вимкнути функцію Блютуз безпосередньо на пристрої, натисніть одночасно кнопки Вгору і Вниз п'ять разів протягом чотирьох секунд.

Вимкнення функції Блютуз, якщо вона не потрібна, збільшує час роботи акумулятора. Функція Блютуз автоматично вимикається, якщо рівень заряду акумулятора становить 3%.

Кнопка живлення світиться синім світлом, коли функцію увімкнено.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



Натисніть
1 раз

**Вид вапорайзера IQS
при повному заряді
акумулятора**

ЧАС РОБОТИ АКУМУЛЯТОРА

Натисніть одночасно кнопки Вгору і Вниз для того щоб побачити рівень заряду акумулятора. Вапорайзер IQS завібрує якщо залишилося 10% заряду.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



Вид на порт USB-C

ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА 18650

Вапорайзер IQC поставляється з акумулятором 18650. Для заряджання акумулятора всередині вапорайзера IQC, під'єднайте кабель USB, що йде в комплекті, до порту тип C ззаду вапорайзера IQC.

Час заряджання: приблизно 2 години.

Акумулятор 18650 також можна зарядити за допомогою швидкого цифрового зарядного пристрою від компанії DAVINCI. Для того щоб витягти акумулятор, відкрийте верхню кришку вапорайзера і відкрийте відсік для акумулятора.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО АКУМУЛЯТОРА

Літєво-іонний акумулятор 18650, що використовується у вапорайзері IQC, може загорітися, якщо неправильно його використовувати.

Для запобігання вибуху, загоряння, серйозних травм, забруднення довкілля, короткого замикання або несправності дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:

- Завжди зберігайте акумулятори в захисних чохлах.
- Не носіть акумулятори без чохлів близько до тіла.
- Не використовуйте акумулятори якщо їхня оболонка пошкоджена.
- Не використовуйте акумулятор якщо на ньому є сліди корозії.
- Не розбирайте акумулятори і не замикайте їх.
- Не зберігайте вапорайзер IQC та акумулятори поруч із джерелами тепла.
- Не використовуйте вапорайзер IQC якщо він незвично гарячий.
- Використовуйте тільки акумулятори 18650 від компанії DAVINCI.
- Утилізуйте літєво-іонні акумулятори відповідно до вимог вашої країни.
- Не викидайте акумулятори у вогонь або воду.

Компанія DAVINCI не несе відповідальність за будь-яку заподіяну шкоду або отриману травму внаслідок використання, неправильного використання акумулятора або поганого поводження з ним.

ІНСТРУМЕНТ

Інструмент знаходиться під верхньою кришкою у внутрішній стінці пристрою. Його можна використовувати для:

- Вилучення камери
- Перемішування або утрамбовки субстанції
- Вилучення дозуючої капсули
- Вилучення залишків субстанції

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



ЦИРКОНІЄВИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ "ПЕРЛИНА", ЩО РЕГУЛЮЄТЬСЯ»

Повертайте Перлину для того щоб зменшити або збільшити об'єм камери до 50%.

Для отримання насичених випарів налаштуйте Перлину так, щоб вийшла туго набита камера.



ЦИРКОНІЄВИЙ ПОВІТРОПРОВІД І АРОМАТИЧНА КАМЕРА

Цирконієво-керамічний повітропровід охолоджує випаровування у вапорайзері IQ2, а також може бути використаний як контейнер для субстанції. Використовуйте інструмент для вилучення ароматичної камери для її чищення, наповнення або заміни.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



10-ТИ МІЛІМЕТРОВИЙ ПЕРЕХІДНИК

Вапорайзер IQ2 оснащений плоским мундштуком для зручності та гігієни. Якщо ж ви хочете використовувати ваш пристрій із системою водної фільтрації, тоді зніміть плоский мундштук і приєднайте 10-ти міліметровий перехідник.



ЧИЩЕННЯ

Для оптимальної роботи вапорайзера IQ2 рекомендується регулярно чистити всі частини пристрою, які перебувають у контакті з випарами. Замочіть мундштук і ароматичну камеру в ізопропіловому спирті за необхідності, після чого вимийте їх проточною водою. Всі інші частини, що контактують із випарами, протираються ізопропіловим спиртом до очищення.

Не використовуйте абразивні засоби для чищення для очищення пристрою, його камери або повітропроводу, оскільки вони спричинять пошкодження.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Замочувати:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Не користуйтеся вапорайзером IQC, якщо він пошкоджений, несправний або дивно функціонує.
2. У пристрої присутні деталі, які сильно нагріваються, користуйтеся пристроєм обережно, щоб уникнути опіків.
3. Зберігайте вапорайзер IQC у недоступному для дітей і домашніх тварин місці.
4. Не занурюйте вапорайзер у рідини.
5. Використовуйте у вапорайзері IQC тільки ті акумулятори, які схвалені компанією DAVINCI. У пристрої використовуються літієво-іонні акумулятори. За будь-яких обставин поводження з подібними акумуляторами має певні ризики. Будьте обережні під час використання літієво-іонних акумуляторів, оскільки вони мають небезпечні характеристики та можуть вибухнути або спалахнути в разі неправильного використання. Покупець і користувач акумуляторів повинен ознайомитися з їхніми характеристиками і особливостями і, особливо, повинен навчитися правильно заряджати, розряджати і зберігати акумулятори. Ми не несемо відповідальність за будь-яку заподіяну шкоду та/або отриману травму внаслідок використання, неправильного використання акумулятора і пристрою або ж поганого поводження з ними.

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

СЕРТИФІКАЦІЯ

CE – сертифікат відповідності – ЄС

RoHS – рівень відповідності виробу директиві Європейського союзу 2002/95/ЄС про обмеження використання певних небезпечних речовин в електричних та електронних виробках

FCC – норми обладнання, визначені органом сертифікації в галузі телекомунікацій схваленим Федеральною комісією зв'язку

WEEE – директива європейського співтовариства 2012/19/EU про утилізацію електричного та електронного обладнання

РОЗ'ЯСНОВАЛЬНЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Ми не несемо відповідальності за будь-яку заподіяну шкоду та/або отриману травму внаслідок використання, неправильного використання акумулятора і пристрою або ж поганого поводження з ними.

Вапорайзер IQ2 не є медичним пристроєм і не потрапляє під юрисдикцію управління з контролю за продуктами і ліками. Усі лікарські випадки мають бути розглянуті медиками.

Цей пристрій призначений для ароматерапії відповідно до місцевих законів.

ГАРАНТІЯ

Інформація про 5 років обмеженої гарантії.

Компанія DAVINCE Tech гарантує те, що вапорайзер DAVINCI IQC (але не його аксесуари) не містить дефектів матеріалів і збірки та гарантує його нормальну роботу протягом п'яти (5) років від дня першої купівлі оригінальним покупцем (необхідно зберегти чек як доказ купівлі). Якщо протягом гарантійного періоду виникне якась несправність і користувач звернеться до компанії з претензією, компанія DAVINCE Tech, діючи в рамках закону, на власний розсуд, або (1) усуне несправність виробу, (2) замінить виріб новим або ж виробом з подібними функціями. Власник пристрою повністю бере на себе витрати з пересилання виробу для отримання гарантійного обслуговування.

Обмежена гарантія не поширюється на стандартний знос матеріалів, з яких виготовлено виріб, знос шарнірів кришки, а також знос мундштука. Також гарантія не поширюється на вироби, які не чистилися відповідно до інструкції. Будь ласка, зв'яжіться з центром підтримки користувачів DAVINCI для отримання необхідної вам інформації. Для отримання додаткових послуг, зареєструйте ваш виріб і зареєструйтеся в програмі Підтримки VIP користувачів

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



переклад українською мовою з ОРИГІНАЛУ

компанії DAVINCI.

Для додаткової інформації про гарантійне обслуговування, будь ласка, відвідайте сайт davincitech.com/Scan

ДЯКУЮ

За те, що ви стали частиною сім'ї DAVINCI

Щоб дізнатися про 5-ти річну гарантію та скористатися нею, зареєструйте свій пристрій на нашому сайті davincitech.com/register

Виникли питання? Зв'яжіться з нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua