



переведено на русский язык с ОРИГИНАЛА

Инструкция по использованию вапорайзера

DaVinci MIQRO-C Vaporizer



DaVinci MIQRO-C

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ DAVINCI!

ТЕХНОЛОГИЯ «ЧИСТОТА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»

Мы гарантируем то, что вапорайзеры DaVinci изготовлены из чистых материалов. В нашем герметичном воздуховоде, изготовленном из циркония и стекла, нет добавок из металла или пластика, что обеспечивает ценителям чистоту вкуса.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ВАШ ВАПОРАЙЗЕР MICRO S

1. Мундштук
2. Циркониевый воздуховод для испарений
3. Аккумулятор 18350
4. Инструмент
5. Светодиодный дисплей
6. Кнопка питания
7. Регулируемый циркониевый уплотнитель «Жемчужина»
8. Эмалированная камера



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вапорайзер DaVinci MIQRO C — 1 шт.

Аккумулятор 18350 — 1 шт.

Мундштук (силиконовый) — 1 шт.

10 мм переходник для системы водяной очистки (силиконовый) — 1 шт.

Уплотнитель «Жемчужина» — 1 шт.

Уплотнительная прокладка для уплотнителя «Жемчужина» — 1 шт.

Метровый кабель USB тип C в нейлоновой оплетке для зарядки — 1 шт.

Дополнительный инструмент — 1 шт.

Спиртовые салфетки — 3 шт.

Наклейки DaVinci — 2 шт.

Инструкция пользователя — 1 шт.

Регистрационная карта клиента — 1 шт.



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

НАЧАЛО РАБОТЫ

Откройте нижнюю крышку вапорайзера MICRO C, для того чтобы получить доступ к его эмалированной камере. Наполните камеру вапорайзера, для того чтобы получить больше испарений. Закройте крышку, чтобы «жемчужина» плотно примяла субстанцию.



Включение/Выключение

Нажмите кнопку питания пять раз в течение трех секунд для того чтобы включить вапорайзер.

Для того чтобы выключить вапорайзер, нажмите кнопку питания пять раз в течение трех секунд.



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

РЕЖИМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ

Режим интеллектуальной настройки — это предустановленные режимы, которые последовательно повышают температуру в течение пятиминутной сессии.

Вы можете переключаться между режимами интеллектуальной настройки трижды нажимая на кнопку питания.



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

4 светящиеся светодиода (режим интеллектуальной настройки 4)

Начальная температура 210 градусов Цельсия

Конечная температура 221 градус Цельсия

3 светящихся светодиода (режим интеллектуальной настройки 3)

Начальная температура 119 градусов Цельсия

Конечная температура 210 градусов Цельсия

2 светящихся светодиода (режим интеллектуальной настройки 2)

Начальная температура 188 градусов Цельсия

Конечная температура 199 градусов Цельсия

1 светящийся светодиод (режим интеллектуальной настройки 1)

Начальная температура 176 градусов Цельсия

Конечная температура 188 градусов Цельсия



Вид вейпера MIQRO C в режиме интеллектуальной настройки 3

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

СКРЫТЫЙ РЕЖИМ

Для того чтобы отрегулировать яркость светодиодного дисплея, нажмите и удерживайте кнопку питания.

Отпустите кнопку питания, когда будет достигнут нужный вам уровень яркости.



УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Для того чтобы проверить уровень заряда аккумулятора, нажмите кнопку питания один раз.



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

4 светящиеся светодиода — уровень заряда аккумулятора 100 %

3 светящихся светодиода — уровень заряда аккумулятора 75 %

2 светящихся светодиода — уровень заряда аккумулятора 50 %

1 светящийся светодиод — уровень заряда аккумулятора 25 %

Варайзер MIQRO C завибрирует, когда останется 10 % заряда аккумулятора.

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Вы можете сбросить настройки варайзера MIQRO C до заводских.

Выключите устройство, нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой в течение 10 секунд.



Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ЗАРЯДКА

Для того чтобы зарядить аккумулятор, используйте кабель USB тип C, идущий в комплекте и не вынимайте аккумулятор из устройства. Вапорайзер MIQRO C оснащен технологией прямого питания, поэтому вы можете пользоваться им во время зарядки.

В режиме прямого питания сила тока зарядки будет снижена до 300 миллиампер, для того чтобы предотвратить устройство от перегрева.

В режиме обычной зарядки сила тока по умолчанию составляет 900 миллиампер.

Время зарядки составляет 90 минут.



Вид вапорайзера MIQRO C с присоединенным к нему кабелем для зарядки USB тип C

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА/ЗАРЯДКА ПРИ ПОМОЩИ ВНЕШНЕГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА



Литиево-ионный аккумулятор 18350 с плоской головкой можно извлечь из устройства.

Для того чтобы извлечь аккумулятор, откройте верхнюю крышку и, затем, откройте крышку аккумуляторного отсека.

После того как вы извлекли аккумулятор из устройства, вы можете зарядить его при помощи внешнего зарядного устройства.

Время зарядки составляет 30 — 60 минут.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

Вид вапорайзера MIQRO C со съемным аккумулятором 18350	
---	--

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА СЧЕТ АККУМУЛЯТОРА

Аккумулятор вапорайзера MIQRO C может загореться, если с ним неправильно обращаться.

Пожалуйста, следуйте нижеприведенным инструкциям во избежание взрыва, пожара, серьезных травм, нанесения вреда окружающей среде, короткого замыкания или неисправности.

- Если вы храните аккумуляторы вне устройства, пожалуйста, используйте для этого защитные чехлы.
- Никогда не носите с собой аккумуляторы без защитного чехла, особенно рядом с телом.
- Не используйте аккумуляторы, если их защитная оболочка повреждена.
- Не используйте аккумуляторы, если на них есть следы коррозии.
- Не разбирайте и не замыкайте аккумуляторы.
- Не храните аккумуляторы вапорайзера MIQRO C рядом с источниками тепла.
- Не используйте вапорайзер MIQRO C если он непривычно горячий на ощупь.
- Используйте только аккумуляторы 18350 с плоской головкой от DaVinci.
- Всегда утилизируйте аккумуляторы в соответствии с локальными требованиями.
- Никогда не бросайте литиево-ионные аккумуляторы в огонь.

Компания DaVinci не несет ответственность за ущерб и травмы возникшие по причине использования, неправильного использования или небрежного обращения с аккумуляторами.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

«ЖЕМЧУЖИНА»

Поворачивайте «жемчужину» для того чтобы увеличить или уменьшить нагревательную камеру на 40 %.

Для получения более плотных испарений, настройте «жемчужину» так, чтобы камера была плотно закрыта.



ВОЗДУХОВОД ДЛЯ ИСПАРЕНИЙ

Циркониевый воздуховод для испарений помогает охладить проходящие сквозь него испарения. Его также можно легко извлечь для того чтобы почистить.

Используйте инструмент, идущий в комплекте, для того чтобы извлечь воздуховод.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



МУНДШТУК/10 ММ АДАПТЕР ДЛЯ СИСТЕМЫ ВОДЯНОЙ ОЧИСТКИ

Варайзер MIQRO C поставится в комплекте с мундштуком в гигиенических целях. Для того чтобы использовать варайзер с системой водяной очистки, снимите мундштук и поставьте вместо него адаптер для системы водяной очистки.



ИНСТРУМЕНТ

Расположенный под верхней крышкой вдоль внутренней стенки инструмент используется для:

- Извлечения воздуховода.
- Набивки и разрыхления субстанций.
- Извлечения дозировочных капсул MIQRO.
- Очистки от загрязнения.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua



ЧИСТКА

Для оптимальной работы вашего вапорайзера MIQRO C мы рекомендуем чистить все части вапорайзера, которые вступают в контакт с испарениями, на регулярной основе. При необходимости замочите мундштук, 10 мм адаптер для системы водяной очистки и воздуховод для испарений в 70-градусном изопропиловом спирте после чего хорошенько их сполосните. Для очистки несъемных частей используйте ватные палочки, смоченные в 70-градусном изопропиловом спирте.

Не погружайте устройство в жидкости. Не используйте абразивные материалы для чистки устройства, нагревательной камеры и воздуховода — это приведет к их порче.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не используйте вапорайзер MIQRO C если он поврежден, сломан или работает несвойственным ему образом.
2. В этом устройстве есть элементы, которые очень сильно нагреваются. Будьте осторожны, чтобы не получить ожоги.
3. Храните ваш вапорайзер MIQRO C в недоступном для детей и домашних животных месте.
4. Не погружайте устройство в жидкости.
5. Используйте только аккумуляторы одобренные компанией DaVinci. В устройстве используется литиево-ионный аккумулятор. Все аккумуляторы имеют внутренний присущий риск при любых обстоятельствах. Будьте осторожны с литиево-ионными аккумуляторами, поскольку у них опасные зарядные характеристики и при неправильном обращении они могут взрываться или загораться. Пользователь должен принимать всю ответственность за обращение с устройством и аккумулятором. Компания DaVinci не несет ответственность за какой-либо ущерб и/или травмы,

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

полученные вследствие использования, неправильного или безответственного использования устройства или аккумулятора.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания DaVinci не несет ответственность за какой-либо ущерб и/или травмы, полученные вследствие использования, неправильного или безответственного использования устройства или аккумулятора.

Валпорайзер MIQRO C не является медицинским устройством и не регулируется Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Диагностика и лечение должны проводиться врачами-терапевтами.

Устройство предназначено для ароматерапии в соответствии с местными законами.

5 ЛЕТ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Компания DaVinci гарантирует отсутствие дефектов материалов и сборки в валпорайзере MIQRO C (не в аксессуарах) при нормальном использовании в течение пяти лет со дня покупки конечным пользователем при наличии доказательства совершения покупки. Если в течение гарантийного периода возникнет физическая неисправность и пользователь сообщит об этом, то на свое усмотрение, в соответствии с законом компания DaVinci (1) устранит неисправность, (2) обменяет изделие на новое или на изделие, функционально эквивалентное неисправному. Клиент берет на себя все расходы по доставке получения гарантийного обслуживания. Ограниченная гарантия не распространяется на стандартный износ материалов, петель соединений, мундштука и на неисправности, возникшие вследствие пренебрежения инструкциями по чистке.

Для того чтобы получить больше информации по гарантии, пожалуйста, посетите сайт:

davincivaporizer.com/warranty-information

ЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАПОРАЙЗЕРОМ MIQRO C

- Покупайте аксессуары для вейпера MIQRO C
- Смотрите видео практического руководства для вейпера MIQRO C
- Регистрируйте ваш вейпер MIQRO C
- Читайте инструкцию вейпера MIQRO C на разных языках
- Свяжитесь со службой поддержки пользователей
- Следите за DaVinci в соцсетях

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua