

Инструкция по использованию экстрактора  
Black Leaf EHLE Xtrakt



EHLE Xtrakt

## **Устройство для отжима масел Black Leaf от компании EHLE –Xtrakt**

### **Инструкция по применению**

***Пожалуйста, примите к сведению, что эти инструкции необходимо соблюдать:***

- Не используйте в помещении!
- Используйте только на открытом воздухе!
- Одевайте защитные перчатки, поскольку устройство для отжима масел Black Leaf от компании EHLE –Xtrakt очень сильно охлаждается от использования газа.
- Во время процесса отжима: Не курите! Не вдыхайте испарения! Не открывайте устройство для отжима масел Black Leaf от компании EHLE –Xtrakt! Не оставляйте устройство без присмотра!

***Вам понадобится следующее*** (в зависимости от веса вашего устройство для отжима масел Black Leaf от компании EHLE –Xtrakt):

- 1 – 4 дозы (приблизительно 250 мл) чистого бутанового газа (газ для зажигалок)
- 10 – 50 грамм субстанции для отжима на ваш вкус (пожалуйста, примите к сведению, что они должны быть хорошо высушены)
- Емкость для сбора, выдерживающая экстремальные температуры (от -50 до 120 градусов Цельсия)

***Как использовать:***

- 1) Наполните сухой субстанцией устройство для отжима масел Black Leaf от компании EHLE –Xtrakt.
- 2) Винтовая крышка должна быть собрана следующим образом:
  - а) Резиновое кольцо
  - б) Стекланный поглотитель (неровная сторона должна быть обращена наружу)
  - в) Резиновое кольцо

- 3) Теперь закройте устройство для отжима масел Black Leaf от компании EHLE –Xtrakt и наденьте защитные перчатки.
- 4) Расположите устройство для отжима масел Black Leaf от компании EHLE –Xtrakt винтовой крышкой вниз над емкостью для сбора (расстояние до емкости приблизительно 5 см).
- 5) Вставьте баллон с газом в верхнее отверстие, нажмите и не отпускайте, пока баллон не опустеет.
- 6) Получившаяся жидкость, состоящая из газа и отжатого масла, отфильтруется через стеклянный поглотитель и медленно стечет в емкость для сбора.
- 7) Для того чтобы ускорить испарение газа в емкости для сбора, вы можете поместить ее в горячую ванночку.
- 8) После этого вы можете слить отжатое масло в бутылку для масел “Black Leaf”

#### ***Инструкция по чистке:***

Поскольку стеклянный поглотитель устройства для отжима масел Black Leaf от компании EHLE –Xtrakt является многократным компонентом, его необходимо чистить сразу же после использования. Рекомендуется прополоскать стеклянный поглотитель теплой водой или поместить в посудомоечную машину. Стеклянный поглотитель должен высохнуть сам при комнатной температуре.

**Пользуйтесь устройством для отжима масел Black Leaf от компании EHLE –Xtrakt на свой собственный страх и риск!**

Устройство для отжима масел Black Leaf от компании EHLE –Xtrakt. Легко. Безопасно. Идеально.