

Инструкция по использованию вапорайзера  
PAX 2 Vaporizer



PAX 2 Vaporizer

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В коробке находятся:

- Вапорайзер PAX 2
- Два силиконовых мундштука — плоский, вровень с крышкой и второй, побольше
- Магнитный зарядный хаб с кабелем USB
- Набор для чистки вапорайзера PAX 2, включающий в себя изопропиловый спирт и приспособления для чистки трубок



### ЗАРЯДКА


Перед тем как использовать вапорайзер PAX 2, убедитесь в том, что он заряжен.

Присоедините зарядный хаб при помощи кабеля USB к USB порту своего компьютера или к адаптеру питания, после чего поместите вапорайзер PAX 2 в хаб для того чтобы он зарядился.



После того как вы поместите вапорайзер PAX 2 в хаб, следите за пульсирующими белыми лепестками.

Чем больше светятся лепестки, тем больше заряжен вапорайзер PAX 2:



Вапорайзер PAX 2 будет полностью заряжен, когда все четыре лепестка прекратят мигать и загорятся ровным светом.

## **ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ**

После того как вапорайзер PAX 2 будет заряжен, вы можете приступить к работе с ним.

Снимите магнитную крышку камеры и неплотно наполните камеру сухой субстанцией.

Лучшие испарения вапорайзер PAX 2 дает если его камера наполнена плотно наполовину. Вы также можете наполнить камеру вапорайзера PAX 2 полностью, до верхней отметки, если хотите сессию подольше.

Вы можете, при желании, примять субстанцию в камере, используя крышку.

После того как вы хорошо наполнили камеру, закройте ее крышкой.



## **МУНДШТУК**

Варайзер РАХ 2 поставляется с плоским мундштуком, но в комплекте также идет и высокий мундштук. Попробуйте и тот, и другой, чтобы понять, какой подходит вам больше. Их легко менять.

### **Высокий мундштук**




### **Плоский мундштук**



## ВКЛЮЧЕНИЕ

Короткое нажатие по центру мундштука включает устройство. Вы также можете снять мундштук, для того чтобы включить устройство.

Вапорайзер PAX 2 нагревается минимум в течение 30 — 60 секунд. Во время нагрева лепестки будут мигать фиолетовым светом.



Как только светодиодные индикаторы засветятся зеленым, вы можете использовать устройство.

В начале делайте легкие затяжки, как если бы вы курили сигару. Убедитесь в том, что ваши губы расположены вокруг отверстия мундштука и не закрывают отверстие. При затяжке лепестки на вапорайзере PAX 2 будут мигать зеленым светом быстрее чем обычно.

Полная камера обеспечит вам в среднем 10 — 25 затяжек, в зависимости от того, какую температуру вы установите.

## УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Те, кто пользуются вапорайзерами PAX 2 рассказали нам, что они любят повышать температуру в течение сессии. Есть четыре режима, которые помогут вам улучшить ощущения.

Для того чтобы изменить режим температуры, нажмите на мундштук и удерживайте его некоторое время, в то время как устройство включено.



О смене режима будет сигнализировать смена цвета светодиодных лепестков: с зеленого на желтый, с желтого на оранжевый, с оранжевого на красный в то время как вы будете повышать температуру. Нажимая на середину мундштука, вы можете циклично переходить от режима к режиму.



Чтобы выйти из режима настройки температуры, нажмите на мундштук и удерживайте его некоторое время или встряхните устройство.

## **ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Держать вапорайзер PAX 2 очень просто:

1. Снимите мундштук, а затем крышку камеры.
2. Окуните приспособление для чистки трубок в изопропиловый спирт (либо прямо в бутылочку, либо в емкость, куда вы его отлили), после чего вставьте его воздуховод для того чтобы вытолкнуть фильтр камеры.
3. Хорошей идеей будет замочить силиконовый мундштук и фильтр камеры емкости с изопропиловым спиртом, но никогда не помещайте крышку камеры в спирт или воду.
4. Подвигайте приспособлением для чистки трубок туда-сюда в воздуховоде, чтобы избавиться от остатков субстанции и засохшего конденсата.

Почистьте камеру и устройство при помощи ватной палочки, смоченной в изопропиловом спирте.

5. Прочистите воздуховод, почистите камеру и устройство, замочите мундштук и фильтр камеры и все готово!



Убедитесь в том, что фильтр камеры и мундштук **ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХЛИ** перед тем как ставить их на место.

Для того чтобы вставить фильтр камеры, вставьте его в дальнюю часть воздуховода, затем продвиньте ее и нажмите в центре. Он должен стать на свое место и иметь слегка выпуклую форму на дне камеры.

Мы рекомендуем чистить вапорайзер RAX 2 после каждых нескольких использований, для того чтобы испарения всегда были лучшими.

## **ОХЛАЖДЕНИЕ И РЕАКЦИЯ НА ПРИКОСНОВЕНИЕ ГУБ**

Если вы не будете пользоваться вапорайзером RAX 2 в течение 30 секунд, то камера начнет постепенно остывать, для того чтобы сберечь заряд аккумулятора и зря не греть субстанцию.

Как только вы снова возьмете вапорайзер RAX 2 в руки и сделаете затяжку, он автоматически нагреется до последнего выбранного температурного режима.


Если вапорайзер RAX 2 не почувствует прикосновения ваших губ в течение 20 секунд, температура камеры снизится на пару градусов, чтобы поддержать температуру субстанции. Это защищает субстанцию от перегрева в то время как вы не затягиваетесь и обеспечивает идеальную следующую затяжку.



Примите к сведению, если в течение трех минут вапорайзер RAX 2 будет находиться в покое и не почувствует ваши губы, он автоматически отключится, для того чтобы не расходовать заряд аккумулятора.

### **ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДА**

В то время как устройство включено, вы можете узнать уровень заряда легко встряхнув вапорайзер RAX 2. Светодиодные лепестки загорятся, показывая текущий уровень заряда.



### **ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ**

В вапорайзере RAX 2 теперь есть парочка скрытых сюрпризов. Включите вапорайзер, крутните его три раза и потом... ну а это вы уже узнаете сами!

