




переведено на русский язык с ОРИГИНАЛА

Инструкция по использованию вапорайзера


Smono 4 Vaporizer



Smono 4 Vaporizer

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, полностью прочтите эту инструкцию перед использованием. Изделие будет работать лучше, если вы будете чистить его используя специальное приспособление и щеточку, идущие в комплекте. Пожалуйста, сохраняйте инструкцию для дальнейшего обращения к ней.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Smono No.4 не является медицинским устройством и не предназначено для диагностики, лечения, предупреждения и профилактики болезней или болезненных состояний. Если у вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь у вашего врача перед использованием vaporайзера Smono.

Изделием запрещено пользоваться лицам, не достигшим совершеннолетия, беременным и кормящим женщинам. Также изделием запрещается пользоваться лицам с тяжелыми болезнями без предварительной консультации у врача. Не используйте перед вождением или управлением механизмами.

Вaporайзер Smono No.4 не предназначен для употребления лекарственных и запрещенных веществ.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!


+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ВНЕШНИЙ ВИД**Аксессуары:****Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!****+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua**


Дисплей на органических светодиодах
Функциональная кнопка




Информационные сообщения на дисплее:



Включен



Выключен




Заряжается



Отсчет до
автоматического
отключения



Настройка
температуры



Произошла
ошибка


Использование:

- Нажмите функциональную кнопку пять раз для того чтобы включить или выключить устройство.
- В устройстве предусмотрено 8 температурных режимов от 160 до 230 градусов Цельсия.
- Удерживайте функциональную клавишу для повышения или понижения температуры. В каждом уровне шаг температуры — 10 градусов Цельсия, температурная шкала идет от низшей температуры к высшей.

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С СУХИМИ СУБСТАНЦИЯМИ



1. Вытащите мундштук



2. Неплотно наполните камеру субстанцией



3. Вставьте мундштук

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С МАСЛАМИ И КОНЦЕНТРАТАМИ




1. Вытащите мундштук



2. Наполните емкость для масел и концентратов маслом или концентратом

РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА



1. Максимальный поток воздуха




2. Регулятор потока воздуха




3. Минимальный поток воздуха

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!


+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ЧИСТКА

1. Вытащите мунштук



2. Извлеките субстанцию из камеры



3. Используйте щетку для чистки чтобы очистить камеру от остатков субстанции




4. Вставьте мунштук на место


Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

СМЕНА ФИЛЬТРА




1. Вытащите мундштук




2. Отвинтите нижнюю часть мундштука



3. Извлеките фильтр



4. Вставьте новый фильтр в нижнюю часть мундштука



5. Прикрутите нижнюю часть мундштука к мундштуку




6. Вставьте мундштук на место

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua

ЗАРЯДКА



Когда нужно заряжать устройство:

Индикация низкого уровня заряда аккумулятора

Когда уровень заряда аккумулятора станет низким, зарядите его при помощи кабеля USB, подключив его к порту компьютера или к адаптеру.

Низкий уровень заряда аккумулятора отображается таким значком 

Зарядка:

Заряжайте аккумулятор устройства 3 часа перед первым включением.

Аккумулятор прекратит заряжаться, когда появится значок 

Возникли вопросы? Свяжитесь с нами!

+38 (063) 752-73-00 * +38 (067) 464-08-42 * +38 (050) 465-26-66 * e-mail:info@duda.com.ua