


# Інструкція з використання вапорайзера

## Crafty+ Vaporizer



Crafty+

**Інструкція з використання (загальна)****ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ****Виникли питання? Зв'яжіться з нами!****+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua**

## 1 Камера



Не торкайтесь поки не охолоне

## 2 Мундштук

### 3 Пристрій для набивки

Для чищення камери

Для розбірки охолоджуючого блоку

Для заміни фільтрів

### 4 Зарядний порт USB тип C

(розташовується позаду камери)

Під час зарядки пристроєм неможливо користуватися

### 5 Світлодіодний дисплей

Синій колір світлодіода: заряджання акумулятора

Червоний колір світлодіода: нагрів

Зелений колір світлодіода: готовий до використання

### 6 Кнопка живлення

Для ввімкнення та вимкнення пристрою. Натискайте та утримуйте протягом ½ секунди.

### 7 Охолоджуючий блок

Відкрутіть та зніміть для того щоб наповнити камеру

## БЕЗПЕКА

### 1 Основні правила

- ▶ Ці інструкції по застосуванню є важливою складовою для роботи вапорайзера та повинні бути доступні користувачеві.
- ▶ Ви можете завантажити повну актуальну інструкцію користувача на сайті [www.storz-bickel.com](http://www.storz-bickel.com).
- ▶ Повністю та уважно прочитайте цю інструкцію перед тим як користуватися вапорайзером та кабелем USB тип C.
- ▶ Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених у цій інструкції користувача, коли ви використовуєте або обслуговуєте пристрій.
- ▶ Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і вище, а також особи з фізичними, сенсорними або ментальними порушеннями, а також особи, які не мають досвіду поводження з подібними пристроями за умови, що вони будуть під наглядом, будуть проінструктовані та усвідомлюватимуть можливість створення небезпечної ситуації. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм. Діти можуть чистити або обслуговувати вапорайзер лише під наглядом дорослих.
- ▶ Якщо користувач страждає від хвороб легень або респіраторних шляхів, перед використанням пристрою рекомендується консультувати лікаря. Залежно від насиченості, випари можуть дратувати респіраторні шляхи та легені, що призведе до кашлю.
- ▶ Не залишайте вапорайзер без нагляду.
- ▶ Зберігайте вапорайзер і USB-кабель тип C і користуйтеся ними на досить великій відстані від джерел тепла (печей, духовок, камінів тощо), а також у сухих місцях, де температура навколишнього середовища не повинна опускатися нижче +5 градусів Цельсія.
- ▶ Не піддавайте вапорайзеру впливу екстремальних температур. Конденсат, що виникає при різких перепадах температури, може пошкодити електроніку пристрою.
- ▶ Використовуйте тільки оригінальні аксесуари та запчастини від компанії Storz & Bickel.
- ▶ Не використовуйте вапорайзер і USB-кабель тип C неналежним, неправильним, нерозумним чином, оскільки виробник не несе жодної відповідальності за шкоду, заподіяну такими діями.

---

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

**+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua**

## 2 Інструкції з техніки безпеки

### 2.1 Небезпека ураження електричним струмом

- ▶ Вапорайзер і USB-кабель тип С повинні бути вимкнені та від'єднані від джерел живлення після використання, перед обслуговуванням, а також під час грози.
- ▶ Переконайтеся, що USB-кабель тип С не пошкоджений від скручування, перегинання або розтягування.
- ▶ Не використовуйте подовжувачі та розгалужувачі. Якщо без них неможливо обійтися, використовуйте тільки перевірену та сертифіковану продукцію, яка забезпечує необхідну відповідну силу струму всім підключеним пристроям.
- ▶ Не користуйтеся вапорайзером або кабелем USB типу С, якщо вони пошкоджені. Ремонтні роботи виконуються лише нашим сервісним центром. Спроба самостійного ремонту анулює гарантію. Наш сервісний центр також замінить пошкоджений кабель USB.
- ▶ Не піддавайте вапорайзер і USB-кабель типу С дії рідин і вологи.
- ▶ Зберігати кабель та USB-кабель у недоступному для домашніх тварин (гризунів тощо) місці.
- ▶ Не використовуйте вапорайзер у потенційно вибухонебезпечних або пожежонебезпечних умовах.

### 2.2 Ризик отримання опіків

- ▶ Не торкайтеся камери під час роботи пристрою і в той час, як він остигає.
- ▶ Коли гарячий вапорайзер, встановлюйте його тільки на тверду, жаростійку поверхню. Переконайтеся, що вапорайзер нічим не накритий.
- ▶ Не використовуйте вапорайзер поблизу легкозаймистих об'єктів, таких як штори, скатертини або папір.
- ▶ Не закривайте, не накривайте отвори вапорайзера і не вставляйте нічого в них під час його використання і коли він остигає.
- ▶ Перед тим як вмикати вапорайзер, переконайтеся, що пристрій не залишає легкозаймистих парів від засобів для чищення та дезінфекції.

---

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua

### 2.3 Небезпека отримання травм з різних причин

- ▶ Уважно стежте, щоб ніхто не проковтнув маленькі деталі вапорайзера.
- ▶ Не забувайте про ризик задушення кабелем USB тип C.
- ▶ Використовуйте вапорайзер для випаровування тільки рекомендованих рослин. Використання інших субстанцій може спричинити отруєння.
- ▶ Слідкуйте за симптомами (кашель, утруднене дихання, біль у грудях) під час та після використання вапорайзера. Якщо у вас виникають побоювання щодо вашого здоров'я – зверніться за медичною допомогою.

### ВИКОРИСТАННЯ

1. Завантажте повну актуальну інструкцію користувача із сайту [www.storz-bickel.com/support](http://www.storz-bickel.com/support). Прочитайте інструкцію користувача перед використанням вапорайзера.



2. Зарядіть акумулятор за допомогою зарядного пристрою.



3. Відкрутіть охолодний блок від вапорайзера, повернувши його на 90 градусів проти годинникової стрілки.

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua



4. Повністю наповніть камеру подрібненою субстанцією до пластикового обідка.



5. Приєднайте охолодний блок до вапорайзера, повернувши його на 90 градусів за годинниковою стрілкою.



6. Увімкніть вапорайзер.



Червоний колір світлодіода = нагрів

Зелений колір світлодіода = готовий до використання

Кнопка живлення = Світлодіод

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua




7. Використовуйте вапорайзер.



## ЧИЩЕННЯ/ГІГІЄНІЧНІ ПРОЦЕДУРИ

Малюнок у розборці охолоджуючого блока



1. Замок кришки
2. Мундштук
3. Ущільнююче кільце мундштука
4. Кришка охолоджуючого блоку
5. Ущільнююче кільце корпусу (маленьке)
6. Корпус охолоджуючого блоку
7. Фільтр (великі осередки)
8. Ущільнююче кільце корпусу (велике)


**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua



## Розбір та чищення охолоджуючого блока

- ▶ Потягніть замок кришки у напрямку до мундштука



- ▶ Зніміть кришку охолоджуючого блока з пристрою



- ▶ Вийміть мундштук з охолоджуючого блока, розхитуючи його вперед-назад. Вийміть ущільнююче кільце мундштука.



- ▶ Якщо ви хочете почистити охолодний блок ізопропіловим спиртом, попередньо зніміть замок кришки, потягнувши його в бік.



**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua

- ▶ Відкрутіть корпус охолоджуючого блоку від вапорайзера, повернувши його на 90 градусів проти годинникової стрілки.



- ▶ Підніміть ущільнююче кільце за допомогою пристрою для набивання. Для цього у жолобку є спеціальний паз. Зніміть маленьке ущільнююче кільце корпусу.



- ▶ Видавіть фільтр за допомогою пристрою для набивання натискаючи зверху вниз, щоб він вийшов знизу корпусу охолоджуючого блоку.



- ▶ Помістити всі частини охолоджуючого блоку в теплу проточну воду.



**Альтернатива:** замочіть усі частини охолоджуючого блоку, крім замку кришки в ізопропіловий спирт на ½ години. Після цього промийте проточною водою всі частини протягом щонайменше однієї хвилини.

Дайте всім частинам повністю висохнути.

**Виникли питання? Зв'яжіться з нами!**

+38 (063) 752-73-00 \* +38 (067) 464-08-42 \* +38 (050) 465-26-66 \* e-mail:info@duda.com.ua