

Инструкция по использованию вапорайзера

XVAPE V-ONE 2.0



XVAPE V-ONE 2.0 Vaporizer

Инструкция пользователя

Спасибо за приобретение вапорайзера XVAPE V-ONE 2.0 для концентрированных субстанций. Чтобы полностью раскрыть его функции и получить удовольствие, пожалуйста, прочтите инструкцию полностью и убедитесь в том, что вы все поняли перед первым использованием вапорайзера XVAPE V-ONE 2.0. Мы также рекомендуем надежно хранить эту инструкцию для последующего обращения к ней.

Мы надеемся, что вы получите удовольствие от использования вапорайзера для концентрированных субстанций.

Вы должны достичь совершеннолетия в соответствии с законами вашей страны, для того чтобы купить и использовать вапорайзер XVAPE V-ONE 2.0 для концентрированных субстанций. Не допускается использование этого изделия детьми, беременными и кормящими женщинами, а также лицами с серьезными заболеваниями без предварительной консультации врача.

Пожалуйста, примите к сведению то, что вапорайзер XVAPE V-ONE 2.0 для концентрированных субстанций не является медицинским устройством и не предназначен для диагностики, лечения, изучения и профилактики заболеваний и расстройств.

Не допускается использование вапорайзера XVAPE V-ONE 2.0 для концентрированных субстанций с любыми лекарственными и запрещенными веществами. Любое нелегальное использование этого устройства может повлечь за собой серьезные штрафы, административные наказания или же тюремное заключение согласно законам вашей страны.

**ЭТО ИЗДЕЛИЕ НЕ СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ТАБАКА ИЛИ
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ВЕЩЕСТВ.**

ОБЗОР ВАПОРАЙЗЕРА XVAPE V-ONE 2.0



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность батареи	1500 мА/ч
Напряжение/ток зарядки	5 В/500 мА
Рабочее напряжение	3,3 – 4,2 В
Включение/Выключение	Быстро нажмите кнопку питания пять раз
Низкий уровень заряда батареи	Светодиодный индикатор быстро мигнет 10 раз
Спираль атомайзера	Кварцевая, сопротивление 0,5 Ом
Размеры	107,5 * 19 мм
Разъем	510
Безопасная длительность затяжки	10 секунд
Защита от короткого замыкания	Светодиод быстро мигнет 5 раз
Смена температурного режима	Нажмите кнопку питания 3 раза

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При использовании мундштука из нержавеющей стали:


1. Снимите мундштук из нержавеющей стали, для того чтобы получить доступ к спирали нагрева.
2. Используйте устройство для набивки, для того чтобы нанести небольшое количество концентрированной субстанции на нагревательный элемент и затем установите мундштук на место.
3. Быстро нажмите кнопку питания пять раз, для того чтобы включить вапорайзер XVAPE V-ONE 2.0. Светодиодный индикатор мигнет три раза показывая то, что устройство включено.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания, при этом медленно и глубоко затягиваясь через мундштук.
5. Вапорайзер XVAPE V-ONE 2.0 имеет два температурных режима. Нажмите три раза кнопку питания, для того чтобы выбрать один из температурных режимов **Низкий** и **Высокий**.

При использовании мундштука с водяным фильтром:

1. Извлеките стеклянный мундштук из упаковки и наденьте его на основание атомайзера, тем самым закрывая нагревательный элемент.
2. Используйте устройство для набивки, для того чтобы нанести небольшое количество концентрированной субстанции на нагревательный элемент.
3. Следуйте пунктам инструкции по использованию вапорайзера с мундштуком из нержавеющей стали 3,4, 5.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ: светодиодный индикатор мигнет 10 раз, после чего устройство отключится.

НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ МУНДШТУКА С ВОДЯНЫМ ФИЛЬТРОМ



1. Залейте воду в стеклянный водяной фильтр вапорайзера XVAPE V-ONE 2.0 через мундштук.
2. Уровень воды в водяном фильтре не должен превышать уровень срединной трубки водяного фильтра.
3. Не дуйте, не кашляйте и не смейтесь в мундштук во время использования устройства, иначе это приведет к его поломке.

ЗАРЯДКА

1. Для того чтобы защитить батарею и продлить срок ее жизни рекомендуется заряжать ее не менее шести часов перед первым использованием вапорайзера XVAPE V-ONE 2.0.
2. При подключении к зарядному устройству светодиод будет светиться красным светом.
3. Красный свет потухнет, как только батарея будет полностью заряжена.

Если у вас возникли какие-то сомнения или проблемы во время зарядки вапорайзера XVAPE V-ONE 2.0, пожалуйста, отключите его немедленно и отсоедините от зарядного устройства. Не пытайтесь самостоятельно чинить неисправности. Пожалуйста, свяжитесь непосредственно с нашим центром поддержки, написав на электронный адрес support@topgreencig.com

Предупреждение: вапорайзер XVAPE V-ONE 2.0 ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ. Использование устройства во время зарядки очень опасно. После использования или зарядки вапорайзера XVAPE V-ONE 2.0 дайте ему остыть и только после этого кладите на место хранения. Вапорайзер XVAPE V-ONE 2.0 необходимо хранить в сухом чистом месте недоступном для воздействий погоды и недоступном для детей.

ЧИСТКА И ЗАМЕНА СПИРАЛИ НАГРЕВА

1. **ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ СПИРАЛЬ НАГРЕВА:** отключите вапорайзер XVAPE V-ONE 2.0 и отвинтите спираль нагрева от базы. Вы можете использовать влажную ватную палочку, для того чтобы очистить мундштук и спираль нагрева или же погрузить спираль и мундштук в изопропиловый спирт. После того, как вы очистите мундштук и спираль, высушите их на воздухе или же вытрите насухо мягкой тканью или полотенцем.
2. **ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ СПИРАЛЬ НАГРЕВА:** просто снимите мундштук вапорайзера XVAPE V-ONE 2.0 и отвинтите спираль нагрева от базы. Теперь вы можете установить новую спираль нагрева, просто вкрутив ее в основание. После этого установите мундштук на место.

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ БАТАРЕЮ В ВОДУ ИЛИ СПИРТ И НЕ МОЙТЕ ЕЕ ВОДОЙ ИЛИ ЖЕ ИЗОПРОПИЛОВЫМ СПИРТОМ. Всегда отсоединяйте спираль нагрева от вапорайзера XVAPE V-ONE 2.0 перед тем как чистить ее. **(НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НАГРЕВАТЕЛЬНОМУ ЭЛЕМЕНТУ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)**

ГАРАНТИЯ

Чтобы получить гарантийное обслуживание посетите сайт www.XVAPECIG.com или свяжитесь с продавцом.

Мы гарантируем оригинальному покупателю вапорайзера XVAPE V-ONE 2.0, что в течение гарантийного периода (который указан ниже), в изделии не будут присутствовать дефекты материалов или сборки при его нормальном использовании. Также мы гарантируем, что технические характеристики изделия соответствуют тем, которые были заявлены производителем. Гарантия распространяется на изделия, которые правильно хранятся, транспортируются и используются, но не распространяется на дефекты батареи, кнопок и других деталей, подверженных нормальному износу. Также гарантия не распространяется на особые, естественные и случайные повреждения. Покупая изделие, покупатель соглашается принять на себя всю ответственность за подобные риски, и не будет перекладывать ответственность за несчастный случай, персональный ущерб или порчу имущества на производителя, дистрибьюторов и продавцов (включая руководство и персонал).

При получении товара покупатель должен сразу же осмотреть изделие на предмет видимых неисправностей и дефектов. Если обнаружится проблема, покупатель должен незамедлительно уведомить компанию в письменном виде о любых несоответствиях или визуальных дефектах изделия, а также сообщить компании в письменном виде желает ли он произвести ремонт или замену. Наша команда даст ответ в течение 24 часов после получения письменного запроса от покупателя. Покупатель должен предоставить фото. Видео или же другое свидетельство неисправности в течение 7 дней.

Гарантия начинает действовать со дня покупки вапорайзера XVAPE V-ONE 2.0 и длиться в течение трех месяцев.

Компания может использовать следующие варианты гарантийного обслуживания на свое усмотрение:

1. Починка неисправности изделия
2. Замена изделия на новое или же подобное по функциям изделие
3. Ограниченная гарантия не распространяется на стандартный износ батареи, а также на изделия, которые не чистились в соответствии с инструкцией.

Все запросы и вопросы касательно этой гарантии следует направлять на электронную почту support@topgreencig.com

ВНИМАНИЕ: Не используйте атомайзер и нагревательный элемент вапорайзера XVAPE V-ONE 2.0 с другими изделиями.